

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025



Wechselnde Sprüche mit Begrüßungstexten und Nachwörtern

Guten Tag, schön das Sie vorbeischaun.

*Wir können die Welt etwas besser machen
- oft reicht schon ein freundliches Lächeln.*

(Irina Kamanarova)

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

Kurze Programmbeschreibung mit Vorzügen

Der Spruch-Code-Generator ist ein serverseitiges Werkzeug, das es Anwendern ohne Programmierkenntnisse ermöglicht, dynamische und stilistisch vollständig anpassbare Wechselnde Sprüche mit Begrüßungstexten und Nachwörtern, für ihre Webseite zu erstellen. Das Skript wird auf dem eigenen Webspace betrieben und über eine passwortgeschützte Weboberfläche konfiguriert.

Hohe Flexibilität: Durch die Definition von Zeiträumen und einer unbegrenzten Anzahl an Sprüchen können Webseitenbesucher tageszeitabhängig und immer wieder neu und abwechslungsreich begrüßt werden.

Umfassende Design-Kontrolle: Jedes Textelement kann bis ins Detail an das Design der eigenen Webseite angepasst werden. Die Unterstützung für eigene Webfonts ermöglicht eine nahtlose und professionelle Integration in jedes Corporate Design.

Vollständige Unabhängigkeit: Als selbst-gehostete Lösung bleiben alle Daten (Konfigurationen, Schriftarten) auf dem eigenen Server. Es besteht keine Abhängigkeit von externen Diensten, was Datenschutz und Kontrolle maximiert.

Einfache Bedienung: Eine intuitive, grafische Oberfläche erlaubt das Verwalten von komplexen Konfigurationen und das Generieren des finalen Codes mit wenigen Klicks.

Maximal portabler Code: Der generierte Code-Schnipsel ist in sich geschlossen und verwendet absolute Pfade für alle Ressourcen. Er kann daher einfach per "Copy & Paste" auf jeder beliebigen Webseite oder in jedem CMS sofort und ohne weitere Anpassungen verwendet werden.

Voraussetzungen: PHP-Version 5.4.

Grund dafür ist die Verwendung von spezifischen Optionen in der json_encode-Funktion (JSON_PRETTY_PRINT), die in dieser Version eingeführt wurden. Da PHP 5.4 bereits 2012 veröffentlicht wurde, wird praktisch jeder moderne Webhosting-Anbieter eine deutlich neuere und sicherere Version (wie PHP 7.4, 8.0 oder höher) bereitstellen, sodass die Kompatibilität problemlos gegeben sein sollte.



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025



Konfigurations-Management:

Sie können beliebig viele Konfigurationen für Spruchsammlungen erstellen, speichern (als .json-Dateien), laden, bearbeiten und löschen.

Zeitabhängige Inhalte:

Es können beliebig viele Zeiträume (z.B. 0-11 Uhr, 12-17 Uhr) definiert werden, denen jeweils ein eigener Begrüßungs- und Nachwort-Text zugewiesen wird.

Spruch-Verwaltung:

Eine Sammlung von beliebig vielen, wechselnden Sprüchen kann angelegt werden, wobei jeder Spruch eine optionale Autoren-/Quellenangabe haben kann.

Individuelles Styling:

Alle vier Text-Elemente (Begrüßung (Abb. 1), Spruch (Abb. 2), Autor (Abb. 3), Nachwort (Abb. 4) siehe unten) können individuell gestaltet werden (Schriftart, -größe, -stärke, -farbe und kursiver Stil).

Webfont-Unterstützung:

Upload und Verwaltung (Löschen) von eigenen Webfont-Dateien (z.B. .woff, .woff2, .eot, .otf, .svg). Automatische Gruppierung der Font-Dateien nach Schriftfamilie. Live-Vorschau der Webfonts direkt in den Auswahlfeldern des Formulars.

Portable Code-Generierung:

Erstellung eines in sich geschlossenen HTML/CSS/JavaScript-Codeschnipsels. Automatische Einbettung der @font-face Regeln für alle verwendeten Webfonts. Automatische Generierung von absoluten URLs zu den Font-Dateien, damit der Code auf jeder beliebigen Webseite funktioniert. Korrekte und sichere Kodierung von Umlauten und Sonderzeichen für eine fehlerfreie Darstellung.

Mit dem Generator können Sie sowohl einen Code zum Einfügen in beliebige Webseiten generieren sowie mit einer kleinen Codezeile (include-Befehl) in Ihrer Webseite einfügen.

Beispiel:

- ① Guten Tag, schön das Sie vorbeischauen.
- ② *Wir können die Welt etwas besser machen
- oft reicht schon ein freundliches Lächeln.*
- ③ *(Irina Kamanarova)*
- ④ Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025




Anleitung für die Installation und das Programm

Öffnen Sie, nachdem Sie die ZIP-Datei heruntergeladen und entpackt haben, die Datei **<sprueche_generator_code.php>** mit Notepad (Microsoft Editor). Der Generator ist durch ein Passwort geschützt, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Passen Sie hierzu, in Zeile 22 das Passwort an Ihr eigenes Passwort an:

```
$password = 'password'; // ----- 'password' anpassen!  
$is_logged_in = (isset($_SESSION['loggedin']) &&  
$_SESSION['loggedin'] === true);  
$login_success = false;
```

Erstellen Sie anschließend auf Ihrem Server einen neuen Ordner, dessen Dateinamen (z.B. spruechegenerator) Sie frei wählen können. Laden Sie nun die Dateien **<sprueche_generator_code.php>**, **<spruch_anzeigen.php>** und **<readme.html>** in diesen Ordner hoch. Rufen Sie in Ihrem Browser die Datei **<sprueche_generator_code.php>** auf und loggen Sie sich anschließend mit Ihrem Passwort ein (s. Abb. 1).



Nach dem ersten Login wird automatisch die Datei **<path_config.php>** sowie die Ordner **<auftraege>** und **<sprueche>** erzeugt. Wenn Sie die Funktion **Webfonts verwalten** nutzen, wird auch der Ordner **<webfonts>** beim ersten Hochladen eines Webfonts automatisch erstellt.

Im Ordner (auftraege) wird eine erfolgreiche Generierung notiert. Im Ordner **<sprueche>** werden Ihre Konfigurationen in JSON-Dateien gespeichert, denn Sie können mehrere Spruchsammlungen erstellen, abspeichern und die Anzeige auf Ihrer eigenen Webseite jederzeit wechseln.

Bitte versuchen Sie nicht die Datei **<path_config.php>** zu bearbeiten. Sie wird benötigt, damit z.B. Webfonts sicher in Ihrer Webseite angezeigt werden.

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025

 WebSite X5 evo WebSite X5 pro

Anleitung für das Programm

Nachdem Sie sich eingeloggt haben, finden Sie alle Konfigurationsmöglichkeiten auf einer Seite. Für jede Einstellmöglichkeit gibt es eine Überschrift, die nach einem Klick darauf, das Konfigurationsfeld öffnet.

Gleich zu Beginn finden Sie die Möglichkeit, aus bereits von Ihnen erstellten Spruchsammlungen eine Sammlung zum Bearbeiten zu „**Laden**“ (Abb.2) die Sammlung „**Als Aktuell festlegen**“ (Abb.3) zu können, damit sie in Ihrer Webseite mit dem include-Befehl automatisch angezeigt wird - oder einfach Änderungen an einer Konfiguration vorzunehmen oder weitere Sprüche hinzuzufügen. Die im Listenfeld (Abb.1) ausgewählte Datei kann aber auch wieder über den Button „**Löschen**“ (Abb.4) wieder gelöscht werden.

Sie finden in der ZIP-Datei eine JSON-Datei, die bereits eine vollständige Konfiguration enthält (**AKTUELL_sprueche.json**). Sie können jetzt diese Datei, aus der ZIP-Datei, mit Ihrem FTP-Programm, in den Ordner **<sprueche>** hochladen und bearbeiten. So haben Sie eine Vorlage um das Programm zu testen. Sie dürfen diese Datei auch für die Anzeige in Ihrer Webseite verwenden.

Spruch-Code-Generator

Wichtige Information

Logout

Konfigurieren Sie hier Ihre zeitabhängige Begrüßung mit Sprüchen, speichern und laden Sie Ihre Konfigurationen.



Darunter finden Sie die Konfigurationsfelder bzw. zuerst die Überschriften für die Konfigurationsfelder.

Einstellungen für "Begrüßungstext"	+
Einstellungen für "wechselnde Sprüche"	+
Einstellungen für "Quelle / Autor"	+
Einstellungen für "Nachwort"	+
Sammlung der Sprüche	+
Zeiträume und zugehörige Texte	+
Webfonts verwalten	+


Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025

 WebSite X5 evo

 WebSite X5 pro

Anleitung für das Programm

Sie können jetzt die Seite aktualisieren und finden nun die Datei **<AKTUELL_sprueche.json>** in der Auswahlliste (Abb. 1) und klicken auf „**Laden**“ (Abb.2) um diese Vorlage zu bearbeiten. Anschließend Klicken Sie zuerst einmal auf die Überschrift **Einstellungen für „Begrüßungstext“** (Abb.3) und es öffnet sich das Konfigurationsfeld für Schriftart (Abb.4) , Größe in PX (Abb.5, Schriftstärke (z.B. 500 normal und 600 Fett) (Abb.6), Schriftfarbe (Abb.7) und wenn die Schrift kursiv (schräg gestellt) angezeigt werden soll, können Sie hier einen Haken setzen... (Abb.8).



The screenshot shows the 'Gespeicherte Konfiguration auswählen (Laden / Aktivieren / Löschen)' section. A dropdown menu shows 'AKTUELL_sprueche.json' (labeled 1). To its right are buttons 'Laden' (labeled 2), 'Als Aktuell festlegen', and 'Löschen'. Below this is a green message box: 'Einstellungen aus 'AKTUELL_sprueche.json' geladen.'

The 'Einstellungen für "Begrüßungstext"' section (labeled 3) contains the following controls:

- 'Schriftart' dropdown menu showing 'Arial' (labeled 4).
- 'Schriftgröße (px)' input field showing '14' (labeled 5).
- 'Schriftstärke' input field showing '500' (labeled 6).
- 'Farbe' color picker showing a black color (labeled 7).
- 'Kursiv' checkbox which is checked (labeled 8).

An annotation on the right states: 'Anmerkung: Dieses Konfigurationsmenü dient hier als Beispiel für alle anderen Konfigurationsmenüs für die Fonts.'

Sie können auch selbst **Webfonts** auf Ihrem Server hosten. Solche Webfonts finden Sie z.B. unter <https://fonts.google.com/>. Wählen Sie dort eine Schrift-Familie aus und laden Sie diese auf Ihren PC herunter. Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei und Sie finden, außer der Lizenzbestimmung, einen Ordner, der „static“ heißt. Hier finden Sie einige unterschiedliche Varianten des Fonts. Mit einem Doppelklick auf eine Datei wird Ihnen dieser Font angezeigt. Aber dieser Font ist nur für den eigenen PC, für Ihre Desktopanwendungen geeignet. Deshalb muss dieser Font noch in die Formate, die für das Internet benötigt werden, konvertiert werden. Hierfür gibt es auch kostenlose Anbieter wie z.B. der Fontkonverter unter <https://www.fontconverter.io/de/>. Schieben Sie einfach die gewünschte TTF-Datei in das mittlere Feld der Website und unter **"Wählen Sie Schriftausgabeformate"** die Endungen **eot, otf, svg, WOFF** und **WOFF2** aus, klicken auf den Button **"Konvertieren"** und nach dem der neue Button **"Konvertierte Schriftart herunter laden"** erscheint, auf diesen Button, um alle Dateien in einer ZIP-Datei **<converted-fonts.zip>** auf Ihren PC herunter zu laden. Entpacken Sie diese Datei, und öffnen den Ordner **<converted-fonts>**, der alle erforderlichen Dateien enthält, die Sie benötigen. (Nicht wundern, Sie finden auch in diesem Ordner Ihre TTF-Datei wieder).


Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025

 WebSite X5 evo WebSite X5 pro

Anleitung für das Programm (Webfonts)

Klicken Sie auf die Überschrift **Webfonts verwalten** wenn Sie nun Ihre(n) Webfont(s) verwenden möchten. Es öffnet sich das Konfigurationsfeld bzw. zuerst nur der Upload für Webfonts.

Klicken Sie auf „**Durchsuchen**“ (Abb.1) um die Schriftart-Dateien, die Sie auf Ihren PC (wie auf der vorhergehenden Seite beschrieben) herunter geladen haben, auszuwählen. Haben Sie eine der Dateien ausgewählt, klicken Sie auf „**Hochladen**“ (Abb.2). Laden Sie auf diese Weise alle konvertierten Fonts auf Ihren Server hoch.



Webfonts verwalten

Laden Sie hier Ihre Webfont-Dateien hoch (.eot, .otf, .woff, .woff2, .svg, .ttf). Die Schriftarten werden automatisch nach Familiennamen gruppiert und stehen oben in den Style-Einstellungen zur Verfügung.


Neue Webfont-Datei hochladen

Keine Datei ausgewählt.

Hochgeladene Fonts:

Noch keine Webfonts hochgeladen.

Haben Sie einen Webfont erfolgreich hochgeladen, wird eine Erfolgsmeldung ausgegeben (Abb.3). Die hochgeladenen Webfonts werden unterhalb des Uploads aufgelistet (Abb.4). Wollen Sie einen Webfont wieder entfernen, können Sie ihn auch wieder über „**Löschen**“ stehen alle hochgeladenen Webfonts als „Webfont“ in der Auswahl in den Konfigurationsfeldern mit Fontauswahl als „Fontfamilie“ zur Verfügung.



Webfonts verwalten

Laden Sie hier Ihre Webfont-Dateien hoch (.eot, .otf, .woff, .woff2, .svg, .ttf). Die Schriftarten werden automatisch nach Familiennamen gruppiert und stehen oben in den Style-Einstellungen zur Verfügung.

Neue Webfont-Datei hochladen

DancingScript-Regular.woff2

Webfont 'DancingScript-Regular.woff' wurde hochgeladen.

Hochgeladene Fonts:

DancingScript-Regular.eot	Löschen
DancingScript-Regular.otf	Löschen
DancingScript-Regular.svg	Löschen
DancingScript-Regular.woff	Löschen

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025


 WebSite X5 evo WebSite X5 pro

Anleitung für das Programm (wechselnde Sprüche)

Klicken Sie auf die Überschrift **Sammlung der Sprüche** und Sie können beliebig viele Sprüche eingeben. In der Zeile „**Spruchtext**“ fügen Sie einen Spruch ein (Abb.1) und darunter in der nächsten Zeile geben Sie den Autor, die Quelle oder „deutsches Sprichwort“ ein (Abb.2). Der Button rechts oberhalb eines jeden Spruches - „Entfernen“ (Abb.3) verwenden Sie, um einen Spruch auch wieder inklusive Quelle / Autor zu löschen.

Um einen weiteren Spruch hinzuzufügen, Klicken Sie auf den Button „**Neuen Spruch hinzufügen**“ (Abb.4).

Sammlung der Sprüche



Spruch #1 Entfernen

Spruch-Text

Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. **1**

Quelle / Autor (optional)

(Marc Aurel) **2**

Spruch #2 Entfernen

Spruch-Text

Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.

Quelle / Autor (optional)

(Mark Twain)

Neuen Spruch hinzufügen **4**

Die **Sprüche** werden in Ihrer Website in zufälliger Auswahl angezeigt. So wird immer wieder beim Aufruf oder „reload“ der Webseite ein anderer Spruch angezeigt.

Die Anzeige von Begrüßungstexten und Nachwörtern müssen allerdings zeitgesteuert funktionieren. Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie Sie diese Texte erstellen und wie Sie die Texte für die Anzeige konfigurieren.

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025


WS Website X5 evo

WS Website X5 pro

Anleitung für das Programm (Zeiträume und zugehörige Texte)

Die **Begrüßungstexte und Nachwörter** werden in Ihrer Website in von Ihnen konfigurierten Zeiträumen angezeigt. Ob Sie nur drei oder zwölf Zeiträume einstellen möchten, Sie können, wie in der Beispiel-Datei klassische Zeiträume verwenden - entscheidend ist, dass es sich immer zu vollen Stunden ändert und Sie nur maximal mit den Zahlen 0 bis 23 arbeiten. Geben Sie zuerst die erste Uhrzeit ein (Abb.1) und dann die zweite Uhrzeit für das Ende des ersten Zeitraumes (Abb.2). Geben Sie in der nächsten Zeile Den Begrüßungstext (Abb.3) und in der nächsten Zeile das Nachwort (Abb.4), ein. Wollen Sie einen Zeitraum löschen, klicken Sie auf den Button oberhalb der Eingabefelder auf den Button „Entfernen“ (Abb.5). Wollen Sie einen weiteren Zeitraum hinzufügen, klicken Sie auf den Button „Neuen Zeitraum hinzufügen“ (Abb.6).

Zeiträume und zugehörige Texte



Zeitraum #1 Entfernen

Von Stunde (0-23) Bis Stunde (0-23)

Begrüßungstext

Nachwort

Zeitraum #2 Entfernen

Von Stunde (0-23) Bis Stunde (0-23)

Begrüßungstext

Nachwort

Neuen Zeitraum hinzufügen



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro

Anleitung für das Programm (Speichern von Konfigurationen)

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie Ihre neu erstellte Konfiguration / Spruchsammlung oder Änderungen speichern.

Haben Sie die geladene Spruchsammlung und Konfiguration nur geändert, klicken Sie auf „**Änderungen speichern**“ (Abb.1).

Wollen Sie diese Konfiguration bzw. Sprüchesammlung unter einem neuen Dateinamen abspeichern, geben Sie hier der Datei eine eindeutigen, neuen Dateinamen (Abb.3) und klicken anschließend auf den Button „**Speichern (Server)**“ (Abb.4) um die JSON-Datei im Ordner „sprueche“ abzuspeichern.

Wählen Sie den Button „**Neue Sprüchesammlung erstellen**“ nur dann, wenn Sie eine komplett neue Konfigurationsdatei von Null an erstellen wollen (Abb.2). Möchten Sie die aktuelle oder die neue Konfigurationsdatei (Sprüchesammlung) auf Ihrem PC als Sicherung speichern, klicken Sie auf den Button „**JSON-Datei herunterladen**“ (Abb. 5).

Aktuelle Konfiguration speichern

Änderungen in der geladenen Datei 'AKTUELL_sprueche.json' speichern

Änderungen speichern 1

Neue, leere Konfiguration beginnen

Neue Sprüchesammlung erstellen 2

Als neue Konfiguration / Spruchsammlung speichern

(Eine als AKTUELL festgelegte Datei wird live angezeigt.)

Neuer Dateiname... 3 Speichern (Server) 4

Nur Buchstaben, Zahlen, - und _ sind erlaubt. Der Suffix '_sprueche.json' wird automatisch angehängt.

Gespeicherte Konfiguration herunterladen

Konfigurationsdatei auswählen 5

AKTUELL_sprueche.json JSON-Datei herunterladen

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro

Anleitung für das Programm (Code generieren)

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie auch einen Code generieren, der in jeder Website eingefügt werden kann, auch wenn Sie einen Webfont verwendet haben, der nicht auf jedem PC oder Smartphone vorhanden ist, denn der von Ihnen selbst gehostete Webfont wird automatisch von diesem Code von Ihrem Server geladen.

Haben Sie eine Konfiguration / Sprüchesammlung erstellt, können Sie den Button „**Code generieren**“ (Abb.1) anklicken. Direkt wird der Code in einem Textfeld (Abb.4) geöffnet und der Button „**Vorschau**“ (Abb.2) wird aktiviert. Sie können sich jetzt, in einem Popup-Fenster eine Vorschau des Codes mit der Begrüßung zur aktuellen Uhrzeit anzeigen lassen und ggf. in der Konfiguration weitere Änderungen vornehmen. Haben Sie noch etwas geändert, klicken Sie immer erst wieder auf den Button „**Code generieren**“ (Abb.1).

Jetzt können Sie den Code mit dem Button „**Code in die Zwischenablage kopieren**“ (Abb.3) oder den Code herunterladen um ihn zu speichern. Klicken Sie hierzu den Button „**Code als .txt herunterladen**“ (Abb.6).


Vergessen Sie nicht, eine neue Konfiguration auch als solche, wie auf Seite 9 beschrieben, zu speichern.

Code generieren & herunterladen



Ihr generierter Code

Fügen Sie diesen Code an der Stelle in Ihre Webseite ein, an der die Begrüßung erscheinen soll.



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025


 WebSite X5 evo

 WebSite X5 pro

Anleitung für das Programm (Sprüche auf der eigenen Webseite)

Wenn Sie in der Seite oben (zum Beginn) unter „**Gespeicherte Konfigurationen auswählen...**“ nachsehen, wird immer als erstes die Konfiguration (Sprüchesammlung) „**AKTUELL_sprueche.json**“ angezeigt. Haben Sie bereits weitere Konfigurationen (Sprüchesammlungen) unter verschiedenen Namen abgespeichert, können Sie, wie hier im Beispiel zu sehen (Abb.1) eine andere Sammlung auswählen, um diese als „**AKTUELL**“ festzulegen. Nur diese Datei lässt sich über den include-Befehl

`<?php include 'ordnername/spruch_anzeigen.php'; ?>` in Ihrer Webseite anzeigen. Dadurch wird die vorhergehende Datei, mit der Bezeichnung „**AKTUELL_sprueche.json**“, überschrieben, wenn Sie den Button „**Als Aktuell festlegen**“ (Abb.2) angeklickt haben..



Die ursprüngliche Datei (in diesem Beispiel „**DEMO_sprueche.json**“ (Abb.1) bleibt erhalten und kann jederzeit kopiert, und als Vorlage für eine weitere Sammlung verwendet werden.

Haben Sie also den Button „**Als Aktuell speichern**“ (Abb.2) geklickt und eine Datei zur „**AKTUELL**“en Datei gemacht, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung, wie unter dem Listenfeld zu sehen (Abb.3).



Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit den „Wechselden Spüchen mit Begrüßung und Nachwort.

Bitte beachten Sie abschließend meinen Haftungsausschluss, die Nutzungsbedingungen und mein Urheberrecht auf der folgenden Seite.

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Dezember 2025



Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen für Skripte, Programme, Templates, Animationen und Generatoren auf sgs-visual.de im folgenden nur noch als "Inhalte" benannt.

Sollten Sie diese Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren, dürfen Sie die Inhalte meiner Website nicht nutzen.

1. Mit der Verwendung bzw. dem Herunterladen der Inhalte, räume ich (sgs-visual.de) Ihnen das Recht ein, diese Inhalte auf Ihren Webseiten einzubinden und zu nutzen. Eine Weitergabe der Inhalte an Dritte ist ausdrücklich untersagt. Sie sind ferner nicht berechtigt, die Inhalte für einen anderen als den hier beschriebenen Zweck zu verwenden.
2. Die Einbindung und Nutzung der Inhalte auf Ihrer Website ist kostenlos und nicht zeitlich beschränkt.
3. Sie sind verpflichtet darauf zu achten, dass der Copyright-Vermerk im Kopf der Skripte erhalten bleibt und nicht verändert oder gelöscht wird.
4. Sie verpflichten sich, diese Inhalte nicht missbräuchlich zu nutzen oder durch die Nutzung gegen geltendes Recht oder die Rechte Dritter zu verstoßen. Sie stellen mich (sgs-visual.de) von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf Ihre schuldhaftige Verletzung von Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen zurück zu führen sind. Dies gilt auch für die Kosten einer Rechtsverteidigung.
5. Ich behalte mir vor, die Inhalte jederzeit ganz oder teilweise zu ändern oder ohne Vorankündigung den Download oder die Weiterentwicklung einzustellen. Hierdurch entstehen keine Ansprüche gegen mich (sgs-visual.de).

Haftungsausschluss:

Die von mir (sgs-visual.de) zur Verfügung gestellten Inhalte wurden vor der Veröffentlichung ausgiebig, (auf allen gängigen, aktuellen Browsern) getestet. Für unvollständige und/oder unrichtige Inhalte oder Funktionsweisen übernehme ich (sgs-visual.de) keine Haftung. Für die Lauffähigkeit sollte auf Ihrem Server eine PHP Version 7.4 oder höher installiert sein. Wird auf Ihrem Server ein Script nicht richtig ausgeführt, liegt es sehr wahrscheinlich an der Server-Konfiguration Ihres Servers. Alle Skripte wurden auf einem Server mit Linux Betriebssystem und Software Apache/2.4.65 (Unix) sowie PHP-Version 8.3.xx getestet.

Urheberrecht:

1. Die Inhalte meiner Website sind urheberrechtlich geschützt. Ich (sgs-visual.de) räume Ihnen das Recht zum Einbinden und Nutzen dieser Inhalte ausschließlich für den Zweck zur Veröffentlichung auf Ihrer Website ein.
2. Die Inhalte bleiben mein Eigentum. Die Inhalte wurden von mir erstellt (Ich bin Urheber). Durch das Verwenden der Inhalte erwerben Sie keine Eigentumsrechte.

Sonstiges:

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der ungültigen Bestimmung tritt eine gültige, die dem Sinn der ungültigen Bestimmung am nächsten kommt, sofern dies möglich ist. Das gleiche gilt für etwaige Lücken.
2. Ich (sgs-visual.de) bin berechtigt, jederzeit diese Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise zu ändern. Sie sollten regelmäßig meine Nutzungsbestimmungen auf Änderungen überprüfen und können sie jederzeit auf sgs-visual.de nachlesen. Sie finden auf meiner Website den Link zu den Nutzungsbedingungen auf der Seite, auf der Sie die Inhalte heruntergeladen haben.
3. Diese Bestimmungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und mir (sgs-visual.de) unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Als Kaufmann dürfen Sie mein Script nur nutzen, wenn Sie mich von gerichtlichen Belangen freistellen. Ich bin eine Privatperson - meine Anschrift finden Sie in meinem Impressum auf sgs-visual.de.

Stand: Dezember 2025