



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro




## Öffnungszeiten 1.3

Im PHP-Script „Öffnungszeiten 1.3“ wurden nun auch ein paar weitere Wünsche von Benutzern erfüllt. Der erste Wunsch, die Urlaubszeiten mit Start- und End-Datum sowohl mit Auswirkung auf die Anzeige (Abb.2) der Öffnungszeiten, als auch auf das Zusatz-Modul (Abb.3) <sgs\_urlaub>, das jetzt als zweiter Wunsch an mich herangetragen wurde, ist jetzt ebenfalls integriert (Sie können ggf. auch Emoticons einfügen).

Der dritte Wunsch war, dass man den Anzeigenamen leicht selbst umbenennen kann (Abb.1), wurde ebenfalls erfüllt. Vorher musste in einigen Dateien im Text der Name geändert werden. Jetzt ganz einfach im Adminbereich einen Namen eingeben und Fertig.

Und zu guter Letzt kann man im Falle, dass der Urlaubsmodus gerade aktiv ist, im Editor in der Vorschau direkt die aktuell genutzte Version in der Vorschau aufrufen.

Ein kleiner Wermutstropfen, wenn Sie bereits die früheren Versionen von <sgs\_oeffnungszeiten> nutzen - sie können lediglich den Ordner <css> und alle Dateien mit der Endung \*.dat im Ordner <data> behalten. Alle anderen Dateien wurden überarbeitet und einige neue Dateien sind hinzugekommen. Auch die Dateien der Module „Bundesland“ sind überarbeitet. Sichern Sie sich also Ihre <\*.dat> Dateien und überschreiben Sie den Rest ihrer alten Version.



Öffnungszeiten	
Montag:	08:00Uhr bis 17:00Uhr
Dienstag:	08:00Uhr bis 17:00Uhr
Mittwoch:	08:00Uhr bis 17:00Uhr
Donnerstag:	08:00Uhr bis 22:00Uhr
Freitag:	08:00Uhr bis 17:00Uhr
Samstag:	09:00Uhr bis 12:00Uhr

Zur Zeit haben wir **geschlossen**.

Trainingszeiten	
Montag:	14:00Uhr bis 21:00Uhr
Dienstag:	14:00Uhr bis 21:00Uhr
Mittwoch:	14:00Uhr bis 21:00Uhr
Donnerstag:	09:00Uhr bis 21:00Uhr
Freitag:	14:00Uhr bis 23:00Uhr
Samstag:	09:00Uhr bis 12:00Uhr
Sonntag:	10:00Uhr bis 16:00Uhr

Wir haben heute von 14:00 bis 21:00 **geöffnet**

Bürozeiten	
Montag:	09:00Uhr bis 14:00Uhr
Dienstag:	09:00Uhr bis 14:00Uhr
Mittwoch:	09:00Uhr bis 14:00Uhr
Donnerstag:	10:00Uhr bis 16:00Uhr
Freitag:	09:00Uhr bis 14:00Uhr

**Sommerpause**  
Wir haben vom **01.07.** bis einschließlich **01.09.** **geschlossen**

Urlaub	
Wir haben vom <b>24.07.</b> bis einschließlich <b>11.08.</b> geschlossen	

Der Admin-Bereich ist responsiv - Sie können also Ihre Öffnungszeiten auch bei Bedarf bequem unterwegs mit Tablet oder Smartphone bearbeiten, wenn es erforderlich ist. Die beiden Ausgabe-Module sind ebenfalls responsiv.

Das Styling können Sie über den Adminbereich ebenfalls bearbeiten. Kurzum, Sie müssen lediglich

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro




## Öffnungszeiten 1.3

nach dem Entpacken der heruntergeladenen ZIP-Dateien in den Scripten `<admin.php>` und `<editor.php>` einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, damit Dritte nicht den Admin-Bereich öffnen können (Abb. 4).

Sie benötigen also die folgenden ZIP-Dateien: `<sgs_oeffnungszeiten.zip>`, `<iframes.zip>`, die in der ZIP-Datei `<sgs_oeffnungszeiten.zip>` enthalten ist und zuletzt die Zip-Datei mit den Dateien für Ihr Bundesland, für das die Öffnungszeiten auch die erforderlichen Feiertage enthält (z.B. `<hessen.zip>` für das Bundesland Hessen. Siehe auch Seite 8).

Die Dateien für Ihr Bundesland fügen Sie nach dem entpacken in den Ordner `<sgs_oeffnungszeiten>`. Diese enthalten die Anzeigen der Öffnungszeiten. Die vierte Datei `<index_urlaub_ausgabe.php>` (Abb.3) wird auf Seite 6 erläutert.



Die ZIP-Datei `<Bundesland.zip>` bitte entpacken und die Dateien mit in den Ordner `<sgs_oeffnungszeiten>` laden

Name	Typ
index_open_mo-fr.php	PHP-Datei
index_open_mo-sa.php	PHP-Datei
index_open_mo-so.php	PHP-Datei


Öffnungszeiten			
Montag:	08:00 Uhr	bis	16:30 Uhr
Dienstag:	08:00 Uhr	bis	16:30 Uhr
Mittwoch:	08:00 Uhr	bis	16:00 Uhr
Donnerstag:	08:00 Uhr	bis	18:30 Uhr
Freitag:	08:00 Uhr	bis	16:30 Uhr
Samstag:	08:00 Uhr	bis	13:00 Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.

Anzeigen der Öffnungszeiten mit der Datei `<index_open_mo-sa.php>`

Nachdem alle Dateien entpackt wurden, müssen Sie in den Dateien `<admin.php>` und `<editor.php>` Benutzerdaten einfügen, bzw. die Beispiele überschreiben.

Zum Schluss die Dateien in der ZIP-Datei `<iframes.zip>` (s.Abb.3), in der Sie die iframe-Datei auswählen, die Ihre gewünschte Anzeige Mo-Fr, Mo-Sa oder Mo-So enthält. Wie der iframe in Ihrer Seite eingesetzt wird, lesen Sie auf der folgenden Seite.



// -----  
// Geben Sie hier einen Benutzernamen (username) und ein Passwort (password) Ihrer Wahl ein.  
// -----  
\$username = 'Admin'; // Wählen Sie Ihren eigenen Benutzernamen !  
\$password = 'Passwort'; // Wählen Sie Ihr eigenes Passwort !  
// -----  
// ----- AB HIER NICHT MEHR BEARBEITEN !!!  
// -----

// ----- Benutzernamen und Passwort - bitte durch eigene Daten ersetzen ! Groß- und Kleinschreibung beachten.  
\$BENUTZERNAME = "Admin"; // Fügen Sie hier bitte ihren eigenen Benutzernamen ein.  
\$PASSWORT = "Passwort"; // Fügen Sie hier bitte ihr eigenes Passwort ein.

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024


VS Website X5 evo

VS Website X5 pro




## Öffnungszeiten 1.3

Den Ordner **sgs\_oeffnungszeiten** laden Sie in die oberste Hierarchie Ihrer Website. Laden Sie alle Dateien inklusive den Dateien **<index\_open\_mo-fr.php>**, **<index\_open\_mo-sa.php>** und **<index\_open\_mo-so.php>** in der ZIP-Datei **index\_open.zip** in diesen Ordner.

In der ZIP-Datei **<iframes.zip>** wählen Sie die Version, die Sie benötigen. Achten Sie hierbei auf **...mo-fr.php** für Öffnungszeiten Montags-Freitags usw.  
Haben Sie ein Projekt mit Website X5 erstellt, können Sie den Inhalt der gewünschten Datei kopieren und in das Inklusiv-Objekt „ **HTML-Code** an gewünschter Stelle einfügen.



Geben Sie nun in Ihrem Browser Ihren  
**Domainnamen.de/sgs\_oeffnungszeiten/admin.php** ein  
und geben im sich öffnenden Eingabefeld Ihre Benutzer-  
daten ein (s.Abb. 1).  
So kommen Sie in den Bearbeitungsbereich. Hier  
können Sie jetzt die  
gewünschten Uhrzeiten  
eingeben, den Anzeigenamen  
bearbeiten und die Daten für Ihre  
Urlaubszeit, Inventur etc., die Sie  
anschließend mit einem Klick  
auf den Button „**Daten  
speichern**“ abspeichern (s.Abb. 2).



Öffnungszeiten	
Montag:	08 : 00 Uhr bis 18 : 30 Uhr
Dienstag:	08 : 00 Uhr bis 18 : 30 Uhr
Mittwoch:	08 : 00 Uhr bis 18 : 30 Uhr
Donnerstag:	08 : 00 Uhr bis 20 : 00 Uhr
Freitag:	08 : 00 Uhr bis 18 : 00 Uhr
Samstag:	09 : 00 Uhr bis 14 : 00 Uhr
Sonntag:	00 : 00 Uhr bis 00 : 00 Uhr

**Anzeigenamen der Öffnungszeiten**

Geben Sie Ihren Öffnungszeiten einen Anzeigenamen wie z.B.  
"Öffnungszeiten", "Bürozeiten", "Praxiszeiten" oder "Online-Zeiten" etc...


Öffnungszeiten

**Urlaub oder Inventur**

Geben Sie in der folgenden Zeile eine Bezeichnung der Urlaubsart ein, wie z.B.  
Betriebsferien, Urlaub, Sommerpause, Inventur, Wir bauen um...

Betriebsferien

Hier wird immer die Eingabe von Montag bis  
Sonntag aufgelistet. Geben Sie, wenn Sie nur bis  
Samstags geöffnet haben für den Sonntag die  
Uhrzeit als 00:00 ein (s.Abb. 3).



Freitag:	08 : 00	Uhr bis	18 : 00	Uhr
Samstag:	09 : 00	Uhr bis	14 : 00	Uhr
Sonntag:	00 : 00	Uhr bis	00 : 00	Uhr



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro



## Öffnungszeiten 1.3

Daten speichern

Nachdem Sie den Button „Daten speichern“ angeklickt haben, erhalten Sie eine Bestätigung für die Speicherung, sowie eine kurze Erklärung und eine Vorschau, die hier immer für Montag bis Sonntag angezeigt wird. In Ihrer Ausgabe der Öffnungszeiten wird nur das von Ihnen gewählte Script ausgeführt.

Hier die drei Beispiele:

Ausgabe der PHP-Datei: <index\_open\_mo-fr.php>

Öffnungszeiten				
Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.

Ausgabe der PHP-Datei: <index\_open\_mo-sa.php>

Öffnungszeiten				
Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Samstag:	08:00	Uhr bis	13:00	Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.

Ausgabe der PHP-Datei: <index\_open\_mo-so.php>

Öffnungszeiten				
Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Samstag:	08:00	Uhr bis	18:00	Uhr
Sonntag:	10:00	Uhr bis	13:00	Uhr

Wir haben heute von 08:00 bis 18:00 geöffnet

### Ihre Daten wurden übertragen und gespeichert.

#### Vorschau

In Ihrer Website wird nur das Script angezeigt, dass Sie ausgewählt haben (index\_open\_mo-fr.php, index\_open\_mo-sa.php oder index\_open\_mo-so.php) je nachdem, welche Wochentage geöffnet ist. Hier in der Vorschau entspricht es der Datei Montag bis Sonntag (index\_open\_mo-so.php).

#### Öffnungszeiten

Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Samstag:	08:00	Uhr bis	18:00	Uhr
Sonntag:	10:00	Uhr bis	13:00	Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.

1

zurück

Klicken Sie auf „zurück“ (Abb. 1) um wieder in den Bearbeitungsbereich zu gelangen. Dort können Sie sich ausloggen oder im Editor die Datei <style.css> mit dem „Editor“ bearbeiten.

Hier kommen Sie zum Editor (Abb. 2)

2

Logout

#### Admin-Bereich Öffnungszeiten 1.2

Für Tage, an denen nicht geöffnet ist, beide Uhrzeiten einfach 00:00 eingeben.

Zur Ausgabe Ihrer Öffnungszeiten wählen Sie bitte das passende Script (Datei: index\_open\_mo-fr.php für Öffnungszeiten Montag bis Freitag. Die Datei index\_open\_mo-sa.php für Öffnungszeiten Montag bis Samstag oder index\_open\_mo-so.php für Öffnungszeiten Montag bis Sonntag.

Um die Ausgabe der Öffnungszeiten in Ihrer Website mit einem iframe ausgeben zu können, wählen Sie (je nach Ausgabe - s.O.) das passende Script in einer der drei Dateien «iframe\_mo-xx.txt».

Anleitung Öffnungszeiten-Script

Sie können mit dem CSS-Editor die Style-Datei «style.css» bearbeiten.

Hier können Sie den Editor starten



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024

VS Website X5 evo


VS Website X5 pro



## Öffnungszeiten 1.3




In dem Editor (Programmiert von Werner Zenk - werner-zenk.de) habe ich im Script bereits die nötigen Anpassungen vorgenommen, um die CSS-Datei zu bearbeiten. Hier finden Sie eine kurze Anleitung um die Datei **<style.css>** bearbeiten zu können.

Für Alle, die sich mit CSS-Code noch nicht so gut auskennen, habe ich diese Datei ausführlich innerhalb des Scriptes kommentiert.



Im CSS-Editor klicken Sie in der Datei-Liste auf **<style.css>** um das Aussehen der Anzeige für die Öffnungszeiten zu ändern (Abb.1). Innerhalb der Datei wurden alle notwendigen Positionen zusätzlich mit Kommentaren versehen, damit auch CSS-Unerfahrene diese Datei leicht bearbeiten können. Wer sich damit auskennt, kann hier leicht weiteren Code hinzufügen. Als Sicherung haben Sie immer noch die Datei **<style\_standard.css>**. Bitte daran denken, das Script verwendet immer nur die Datei mit Datei-Namen **<style.css>**. Haben Sie die Änderungen durchgeführt, geben Sie unterhalb der Datei-Anzeige Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken auf „✓Ausführen“. Sie erhalten eine Bestätigung im Kopfbereich des Editors (Abb.2), wenn die Datei erfolgreich gespeichert wurde.

Ihre Änderungen können Sie anschließend direkt durch einen Klick auf eine der Vorschau-Links am Ende des Editors überprüfen. Die Anzeige der Öffnungszeiten werden dann in einem kleineren Fenster angezeigt (Abb.3).



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro



## Öffnungszeiten 1.3

In Version 1.3 haben Sie die Möglichkeit, den Anzeige-Namen selbst zu wählen, wenn Sie den Namen „Öffnungszeiten“ durch einen Anderen ersetzen wollen. Geben Sie in diesem Feld (Abb.1) diesen neuen Namen ein.


Ab Version 1.3 können Sie eine Urlaubszeit festlegen. Das Script wird in dieser Zeitspanne automatisch einen von Ihnen festgelegten Text in der Box unterhalb der Öffnungszeiten-Anzeige ausgeben. Sie können auch Emoticons Ihrer Wahl verwenden. Sollten Sie Emoticons suchen, werden Sie u.a.hier fündig: <https://emojipedia.org>

Hier geben Sie im ersten Feld (Abb2) eine Bezeichnung wie „Urlaub“, „Sommerpause“, „Inventur“ oder „Umbaumaßnahmen“ etc ein. In der nächsten Zeile (Abb. 3) z.B. „**Wir haben vom TAG.DATUM. bis einschließlich TAG.DATUM.**“ ein. Das Wort „geschlossen“ wird automatisch als letztes Wort vom Script gesetzt. So erscheint die Anzeige in der zweiten Box immer gleich formatiert.

In den weiteren beiden Zeilen wählen Sie das Start-Datum und das End-Datum für Ihren Urlaub aus (Abb. 4).

Mit diesen Daten werden auch im Modul <sgs\_urlaub>, dass ab Version 1.3 ebenfalls integriert wurde, der Text zeitnah ein- und später wieder ausgeblendet (Abb 5).

5



In der ZIP-Datei <iframes.zip> finden Sie den iframe <index\_urlaub\_anzeige.php>, den Sie z.B. auf Ihrer Startseite einfügen können. Bitte bedenken Sie, dass die Ausgabe erst erscheint, wenn das Start-Datum erreicht wird. Ansonsten sehen Sie nur eine leere Fläche, die wieder nach Ablauf des Urlaubs (End-Datum erreicht) am Folgetag erneut eine leere Fläche anzeigt.



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro



## Öffnungszeiten 1.3

Am Seitenende des Admin-Bereiches finden Sie einen „Schalter“ (Abb.1) für einen spontanen Urlaub oder Zeitraum für die Anzeige einer Schließung. Der zuvor eingegebene Urlaubstext wird dann in der zweiten Box unterhalb der Anzeige der Öffnungszeiten einblendend. Dieser Urlaub muss auch durch den Schalter wieder abgemeldet werden!

Dieser Schalter hat keine Auswirkung auf das Modul <sgs\_urlaub> also die Anzeige auf einer anderen Seite Ihrer Website (<index\_urlaub\_ausgabe.php>) - sofern Sie dieses Modul verwenden wollen. Er deaktiviert das eingegebene Urlaubsdatum!


Haben Sie Ihre Einstellungen vorgenommen klicken Sie anschließend auf „**Daten Speichern**“.

Sie erhalten nun die Vorschau auf alle eingegeben Änderungen. Wollen Sie noch einmal etwas ändern, klicken Sie auf „zurück“ - ebenfalls zum ausloggen aus dem Admin-Bereich.

Hier können Sie die Urlaubszeit direkt EIN oder AUS schalten.  
Die Eingabe löst das sofortige Umschalten der Öffnungszeiten, auf die zuvor eingegebenen Texte, in der Anzeige der Öffnungszeiten aus! (⚠ Das hat aber keine Auswirkung auf die Anzeige eines Textes auf Ihrer Startseite - sofern Sie dieses Tool nutzen !)

Urlaub EIN = "1" / Urlaub AUS = "0" eingeben

1

Daten speichern 

Ihre Daten wurden übertragen und gespeichert.



Vorschau

In Ihrer Website wird nur das Script angezeigt, dass Sie ausgewählt haben (index\_mo-fr.php + index\_open\_mo-fr.php, index\_mo-sa.php + index\_open\_mo-sa.php oder index\_mo-so.php + index\_open\_mo-so.php) je nachdem, an welchen Wochentagen geöffnet ist.  
Hier in der Vorschau entspricht es der Datei Montag bis Sonntag (index\_mo-so.php).  
Bitte deshalb diese Datei immer ebenfalls auf Ihren Server hochladen!

Öffnungszeiten	
Montag:	08:00Uhr bis 20:00Uhr
Dienstag:	08:00Uhr bis 20:00Uhr
Mittwoch:	08:00Uhr bis 22:00Uhr
Donnerstag:	08:00Uhr bis 20:00Uhr
Freitag:	08:00Uhr bis 20:00Uhr
Samstag:	09:00Uhr bis 13:00Uhr
Sonntag:	00:00Uhr bis 00:00Uhr

Wir haben heute von 08:00 bis 20:00 geöffnet

Hier sehen Sie die Vorschau der Datei index\_urlaub\_ausgabe.php  
Diese Anzeige wird erst angezeigt, wenn das Startdatum erreicht ist.  
Hier in der Vorschau wird die Text-Ausgabe, zur Kontrolle, dauerhaft angezeigt.  
(Hier das Datum im Format "Jahr-Monat-Tag")  
Urlaub-, Inventur- oder Umbauzeit wurde eingestellt von  
Start-Datum: 2024-07-24 bis End-Datum: 2024-08-11

 **Urlaub** 

Wir haben vom 24.07. bis einschließlich 11.08. geschlossen

← zurück

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Juni 2024

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro



## Öffnungszeiten 1.3

Das Script „Öffnungszeiten“ enthält die Zusatzdateien <index\_open\_mo-xx.php> (xx steht für fr, sa oder so). Sie wurden nach Bundesländern in entsprechende zusätzliche ZIP-Dateien gepackt. Sie können sich also den erforderlichen ZIP-Ordner für Ihr Bundesland (für die die Öffnungszeiten gelten sollen) herunterladen. Hierin sind die Feiertage für das entsprechende Bundesland aktiviert. Im Ordner selbst finden Sie eine Anleitung, wie Sie selbst weitere „Feiertage oder Sondertage, an denen bei Ihnen geschlossen ist, Änderungen und Ergänzungen hinzufügen, oder auch deaktivieren können.

Die drei Dateien in der ZIP-Datei fügen Sie bitte (ungezippt) ebenfalls in den Ordner <sgs-oeffnungszeiten> ein.

Nachtrag: Ich habe die Möglichkeiten Emoticons einzufügen erst zuletzt eingebaut. (Abb.1) Klicken Sie auf den Link, können Sie ein Emoticon kopieren und im Admin-Bereich im Textfeld wieder einfügen.



Nun ist Ihr Script „Öffnungszeiten 1.3“ einsatzbereit.

### Haftungshinweis:

Das Herunterladen, die Installation und die Verwendung der Scripte von sgs-visual.de erfolgt auf eigene Verantwortung! Ich übernehme keine Gewährleistung oder Haftung für Schäden oder Ausfälle, die durch die beschriebenen Scripte / Programme entstehen können. Die Nutzer verzichten auf jedwede Ansprüche gegenüber sgs-visual.de - Stefan G. Schiffer, die sich aus der Nutzung der Scripte ergeben können.

Es gibt keinen Support für Probleme, die bei der Anpassung des Scriptes entstehen können.

Das Script läuft ohne Probleme unter:

Serverdaten		Aktuelle Daten vom Dienstag 25. Juni 2024
Domain	<a href="https://www.sgs-visual.de">https://www.sgs-visual.de</a>	
PHP-Version	8.2.20	
Server-Software	Apache/2.4.59 (Unix)	
Server Betriebssystem	Linux localhost 4.18.0-553.el8_10.x86_64 #1 SMP	